MYKOSEN

Organ für experimentelle und klinische Mykologie

Schriftleiter: Prof. Dr. med. H. Grimmer, Wiesbaden

Register Band VII

Jahrgang 1964

I. SACHREGISTER

*Die erste Ziffer bedeutet die Seitenzahl, die zweite das Heft. * bedeutet Originalarbeit*

Aktinomyzeten, Kriterien zur Bestimmung der hauptsächlichsten Arten der aeroben pathogenen —, Mariat, F., 41 — 1

Antigene, Vergleichende elektrophoretische und immunochemische Untersuchungen der — von Hefen der Gattung Candida (C. albicans, C. stellatoidea, C. tropicalis, C.zeylanoides, C.krusei, C.pseudotropicalis, C.macedoniensis), Biguet, J., P. Tran van Ky u. S. Andrieu, 69 — 2

Antikörper, Nachweis von Histoplasma capsulatum im Sputum mittels Nachweis fluoreszierender —, Carski, T. R., Cozad, G. C. u. Larsh, H. W., 94 — 3

*antimykotische Ausrüstung, Experimentelle Untersuchungen zur Wirksamkeit einer —n — (Imprägnierung) von Strümpfen, Heite, H.-J. und Oehring, M., 1 — 1

*Biometrie, Zur — der Sporen bei Pilzkulturen, insbesondere bei Dermatophyten, Hejtmanek, M. und Lenhart, K., 43 — 2

*Bodenproben, Über das Vorkommen von mikrosporum cookei Ajello in —, Blaschke - Hellmessen, R., 31 — 1

C.albicans, Vergleichende elektrophoretische und immunochemische Untersuchungen der Antigene von Hefen der Gattung Candida (— C. stellatoidea, C. tropicalis, C.zeylanoides, C.krusei, C.pseudotropicalis, C.macedoniensis), Biguet, J., P. Tran van Ky u. S. Andrieu, 69 — 2

Candida, Vergleichende elektrophoretische und immunochemische Untersuchungen der Antigene von Hefen der Gattung — (C. albicans, C. stellatoidea, C. tropicalis, C.zeylanoides, C.krusei, C.pseudotropicalis, C.macedoniensis), Biguet, J., P. Tran van Ky u. S. Andrieu, 69 — 2

C. krusei, Vergleichende elektrophoretische und immunochemische Untersuchungen der Antigene von Hefen der Gattung Candida (C. albicans, C. stellatoidea, C.tropicalis, C.zeylanoides, — C.pseudotropicalis, C.macedoniensis), Biguet, J., P. Tran van Ky u. S. Andrieu, 69 — 2

C.macedoniensis, Vergleichende elektrophoretische und immunochemische Untersuchungen der Antigene von Hefen der Gattung Candida (C.albicans, C.stellatoidea, C. tropicalis, C. zeylanoides, C.krusei, C.pseudotropicalis, —)Biguet,

GROSSE VERLAG GMBH · BERLIN 45 (LICHTERFELDE), BASELER STRASSE 67

J., P. Tran van Ky u. S. Andrieu, 69 — 2
C.pseudotropicalis, Vergleichende elektrophoretische und immunochemische Untersuchungen der Antigene von Hefen der Gattung Candida (C. albicans, C. stellatoidea, C. tropicalis, C. zeylanoides, C.krusei, — C.macedoniensis), Biguet, J., P. Tran van Ky u. S. Andrieu, 69 — 2
C.stellatoidea, Vergleichende elektrophoretische und immunochemische Untersuchungen der Antigene von Hefen der Gattung Candida (C.albicans, — C.tropicalis, C.zeylanoides, C.krusei, C.pseudotropicalis, C.macedoniensis), Biguet, J., P. Tran van Ky u. S. Andrieu, 69 — 2
C. tropicalis, Vergleichende elektrophoretische und immunochemische Untersuchungen der Antigene von Hefen der Gattung Candida (C.albicans, C.stellatoidea, — C. zeylanoides, C. krusei, C. pseudotropicalis C. macedoniensis), Biguet, J., P. Tran van Ky u. S. Andrieu, 69 — 2
C.zeylanoides, Vergleichende elektrophoretische und immunochemische Untersuchungen der Antigene von Hefen der Gattung Candida (C.albicans, C.stellatoidea, C. tropicalis, — C. krusei, C. pseudotropicalis C. macedoniensis), Biguet, J., P. Tran van Ky u. S. Andrieu, 69 — 2
*Chlormidazol (H 115), Über die Behandlung von Hautmykosen mit — —, Husen, J.-H., 90 — 3
Cryptococcus neoformans, Serologische Schnellidentifizierung von — —, Tsuchiya, T., Kawakita, S. u. Udagawa, M., 94 — 3

Dermatophilus congolensis, Mikromorphologie von — —, Gordon, M. A. u. Edwards, M. R., 95 — 3
Dermatophyten, Die heutige Auffassung von —, Ajello, L., 69 — 2
*—, Perforation von Frauenhaar durch —, Friedrich, E., 53 — 2
*—, Zur Biometrie der Sporen bei Pilzkulturen, insbesondere bei —, Hejtmanek, M. und Lenhart, K., 43 — 2

elektrophoretisch, Vergleichende —e und immunochemische Untersuchungen der Antigene von Hefen der Gattung Candida (C.albicans, C.stellatoidea, C.tropicalis, C.zeylanoides, C.krusei, C.pseudotropicalis, C.macedoniensis), Biguet, J., P. Tran van Ky u. S. Andrieu, 69 — 2

*Fluoreszenzmikroskopie, Untersuchungen über den Wert der — für die Hefeschnelldiagnostik, Schönborn, Chr., 101 — 4
*Frauenhaar, Perforation von — durch Dermatophyten, Friedrich, E., 53 — 2

*Griseofulvin-Bestimmung, Experimentelle Grundlagen zur mikrobiologischen — — im Serum, Dittmar, W., 15 — 1

*Hautmykosen, Über die Behandlung von — mit Chlormidazol (H 115), Husen, J.-H., 90 — 3
Hefe, Vergleichende elektrophoretische und immunochemische Untersuchungen der Antigene von —n der Gattung Candida (C.albicans, C.stellatoidea, C.tropicalis, C.zeylanoides, C.krusei, C.pseudotropicalis, C.macedoniensis), Biguet, J., P. Tran van Ky u. S. Andrieu, 69 — 2
*Hefeschnelldiagnostik, Untersuchungen über den Wert der Fluoreszenzmikroskopie für die —, Schönborn, Chr., 101 — 4
Histoplasma capsulatum Darling 1906, Ein biochemischer Test zur Unterscheidung von Histoplasma duboisii Vanbreuseghem 1952 von — — — —, Vanbreuseghem, R., 94 — 3
— capusulatum, Nachweis von — — im Sputum mittels Nachweis fluoreszierender Antikörper, Carski, T. R., Cozad, G. C. u. Larsh, H. W., 94 — 3
— duboisii Vanbreuseghem 1952, Ein biochemischer Test zur Unterscheidung von — — — — von Histoplasma capsulatum Darling 1906, Vanbreuseghem, R., 94 — 3

immunochemisch, Vergleichende elektrophoretische und —e Untersuchungen der Antigene von Hefen der Gattung Candida (C. albicans, C. stellatoidea, C. tropicalis, C. zeylanoides, C. krusei, C. pseudotropicalis, C. macedoniensis), Biguet, J., P. Tran van Ky u. S. Andrieu, 69 — 2
*Immuno-Chemistry of Fungi, Seeliger, H. P. R., 71 — 3
*Isolierung, Erstmalige — von Trichophyton soudanense Joyeux in Deutschland, Kaben, U., 82 — 3

Keratinophile Pilze und ihre Wirkungsweise, Vries de, G. A., 68 — 2

Luftinfektion, Bericht über eine Konferenz über — (Miami Beach 7.—10. 12. 1960), McDermott, Walsh, 42 — 1

Meerschweinchen-Trichophytie, Über die Ursachen der Selbstheilung der experimentellen — —, Wenk, P., 68 — 2

Mikromorphologie von Dermatophilus congolensis, Gordon, M. A. u. Edwards, M. R., 95—3
*Mikrosporum canis-Stamm, Über die Isolierung eines atypischen — — —es von einem Weißhandgibbon (Hylobates lar), Kaben, U., 115—4
*mikrosporum cookei Ajello, Über das Vorkommen von — — — in Bodenproben Deutschlands, Blaschke-Hellmessen, R., 31—1
*Mikrosporum-gypseum-Enzootie, Eine — — — bei Rhesusaffen (Macacus rhesus), Koch, H. A. und Jänisch, W., 86—3

*Nährmedien, Die Wachstumsweise der Nocardia asteroides in flüssigen —, Brzin, B., 64—2
*Nocardia asteroides, Die Wachstumsweise der — — in flüssigen Nährmedien, Brzin, B., 64—2
— —, Immunologisch aktive Polysaccharide aus — — und Nocardia brasiliensis, Zamora, A., Bojalil, L. F. u. Bastarrachea, F., 96—3
Nocardia brasiliensis, Immunologisch aktive Polysaccharide aus Nocardia asteroides und — —, Zamora, A., Bojalil, L. F. u. Bastarrachea, F., 96—3

*Perforation von Frauenhaar durch Dermatophyten, Friedrich, E., 53—2
Pilze, Keratinophile — und ihre Wirkungsweise, Vries de, G. A., 68—2
*Pilzkulturen, Zur Biometrie der Sporen bei —, insbesondere der Dermatophyten, Hejtmanek, M. und Lenhart, K., 43—2
Polysaccharide, Immunologisch aktive — aus Nocardia asteroides und Nocardia brasiliensis, Zamora, A., Bojalil, L. F. u. Bastarrachea, F., 96—3

*Rhesusaffen, Eine Mikrosporum-gypseum-Enzootie bei — (Macacus rhesus), Koch, H. A. und Jänisch, W., 86—3

Selbstheilung, Über die Ursachen der — der experimentellen Meerschweinchen-Trichophytie, Wenk, P., 68—2
*Serum, Experimentelle Grundlagen zur mikrobiologischen Griseofulvin-Bestimmung im —, Dittmar, W., 15—1
*Sporen, Zur Biometrie der — bei Pilzkulturen, insbesondere bei Dermatophyten, Hejtmanek, M. und Lenhart, K., 43—2
Sputum, Nachweis von Histoplasma capsulatum im — mittels Nachweis fluoreszierender Antikörper, Carski, T. R., Cozad, G. C. u. Larsh, H. W., 94—3

Schnellidentifizierung, Serologische — von Cryptococcus neoformans, Tsuchiya, T., Kawakita, S. u. Udagawa, M., 94—3

*Strümpfe, Experimentelle Untersuchungen zur Wirksamkeit einer antimykotischen Ausrüstung (Imprägnierung) von —n, Heite, H.-J. und Oehring, M., 1—1

*Trichophytien, Der Ursprung der autochthonen humanen — landwirtschaftlicher Natur (Infektionen durch Maisstengel), Szathmáry, S., 123—4
*Trichophyton quinckeanum, Isolierung von — — aus ägyptischem Erdboden, Refai, M. und Rieth, H., 97—4
— mentagrophytes, Differenzierung von Trichophyton rubrum und — —, Dyson, J. E. u. Landay, M. E., 42—1
— rubrum, Differenzierung von — — und Trichophyton mentagrophytes, Dyson, J. E. u. Landay, M. E., 42—1
*— soudanense Joyeux, Erstmalige Isolierung von — — — in Deutschland, Kaben, U., 82—3

*Weißhandgibbon, Über die Isolierung eines atypischen Mikrosporum canis-Stammes von einem — (Hylobates lar), Kaben, U., 115—4

MYKOLOGISCHE BILDKARTEI

Candida albicans (Robin) Berkhout 1923
Bild 14: Verzweigtes septiertes Mycel in einer Bläschendecke bei Candida-Balanitis — Heft 3 —
Cephalosporium acremonium Corda 1839
Bild 1: Schafhaar mit Conidienköpfen an unverzweigten Conidiophoren — Heft 1 —

Epidermophyton floccosum (Harz) Langeron et Milochevitch 1930
Bild 3: Verzweigtes septiertes Mycel in Hautschuppen aus einem Zwischenzehenraum — Heft 3 —
Griseofulvin
Bild 1: Mikrokonidien von Trichophyton rubrum, die teilweise beim Auskeimen platzen — Heft 4 —
Bild 4: Semi-fungicide Wirkung von 20 γ/ml Griseofulvin in 5 % N,N'-Dimethylformamid auf eine auskeimende Makrokonidie von Mikrosporum canis — Heft 1 —

Insekten als Überträger von Pilzsporen
Bild 2: Hundefloh, Ctenocephalides canis, inmitten einer Kolonie von Mikrosporum canis — Heft 4 —

Keratinomyces Ajelloi Vanbreuseghem 1952
Bild 8: Typisch auskeimende Makrokonidien auf Kimmig-Agar — Heft 1 —

Lösungsmittel mit antimycetischer Wirkung
Bild 1: N,N'-Dimethylformamid wirkt keimungshemmend auf Makrokonidien von Mikrosporum canis — Heft 4 —

Mikrosporum canis Bodin 1902
Bild 2: Verzweigtes septiertes Mycel in einer Hautschuppe vom Unterarm eines 45jährigen Mannes — Heft 3 —

Piedraia Hortai (Brupt) da Fonseca et Leão 1928
Bild 2: Piedra nigra-Knötchen am Haarschaft — Heft 1 —

Pilzkranke Pflanzen
Bild 1: Monilienkranker Apfel — Heft 2 —
Bild 2: Monilienkranke Birne — Heft 2 —

Systematik der Strahlenpilze
Bild 7: Eigener Klassifikationsvorschlag — Heft 4 —

Trichophyton rubrum (Castellani) Sabouraud 1911
Bild 5: Verzweigtes septiertes Mycel, sowie einzeln und beisammen liegende Sporen in Hautschuppen aus einem Zwischenzehenraum — Heft 3 —

Trichophyton verrucosum Bodin 1902
Bild 4: Aus einem Beet- oder Kolbenhaar herauswachsende Pilzfäden — Heft 2 —

Trichosporum cutaneum (de Beurmann, Gougerot et Vaucher) Ota 1926
Bild 3: Haarschaft eines Kopfhaares, dessen Cuticula von Fäden und Sproßzellen befallen ist — Heft 2 —

BUCHBESPRECHUNG

Morenz: Geotrichum candidum Link. Taxonomie, Diagnose und medizinische Bedeutung, (Seeliger), 70 — 2

II. AUTORENREGISTER

* = *Originalarbeit*

Ajello, L.: 69 — 2
Andrieu, S.: 69 — 2
Bastarrachea, F.: 96 — 3
Biguet, J.: 69 — 2
*Blaschke-Hellmessen, R.: 31 — 1
Bojalil, L. F.: 96 — 3
*Brzin, B.: 64 — 2
Carski, T. R.: 94 — 3
Cozad, G. C.: 94 — 3
*Dittmar, W.: 15 — 1
Dyson, J. E.: 42 — 1
Edwards, M. R.: 95 — 3
*Friedrich, E.: 53 — 2
Gordon, M. A.: 95 — 3
*Heite, H.-J.: 1 — 1
*Hejtmanek, M.: 43 — 2
*Husen, J.-H.: 90 — 3
*Jänisch, W.: 86 — 3
*Kaben, U.: 82 — 3, *115 — 4
Kawakita, S.: 94 — 3
*Koch, H. A.: 86 — 3
van Ky, P. T.: 69 — 2
Landay, M. E.: 42 — 1
Larsh, H. W.: 94 — 3
*Lenhart, K.: 43 — 2
Mariat, F.: 41 — 1
McDermott, W.: 42 — 1
*Oehring, M.: 1 — 1
*Refai, M.: 97 — 4
*Rieth, H.: 97 — 4, 137 — 4
*Seeliger, H. P. R.: 71 — 3
*Szathmary, S.: 123 — 4
*Schönborn, Chr.: 101 — 4
Tsuchiya, T.: 94 — 3
Udagawa, M.: 94 — 3
Vanbreuseghem, R.: 94 — 3
de Vries, G. A.: 68 — 2
Wenk, P.: 68 — 2
Zamora, A.: 96 — 3

Verlag: Grosse Verlag GmbH, 1000 Berlin 45, Baseler Str. 67, Telefon: 73 50 13 — Verantwortlich für die Schriftleitung: Prof. Dr. med. Heinz Grimmer, 6200 Wiesbaden, Schwalbacher Str. 81. Telefon: 5 97 81 — Druck: Max Schönherr, 1000 Berlin 65, Müllerstr. 10/11.